

WOOSUNG

Total Store System Vol.04





|주|우성 ENG

(주)우성ENG의 시작이 곧 한국 유통의 역사입니다!

(주)우성ENG는 최고의 제품과 끊임없는 연구개발로
한국의 유통을 이끌어 갑니다.

진실한 마음으로 고객여러분께 보답하겠습니다.

CEO 인사말씀

언제나 변함 없는 사랑과 성원을 보내주신 귀사의 무궁한 발전을 기원하면서
그동안의 후의에 진심으로 감사드립니다.

저희 (주)우성이앤지는 신용, 비전, 창익의 사훈 아래 유통기자재 전문업체로서
다년간의 경험과 노하우를 겸비한 회사입니다.

2005년 이래 오직 쇼핑카트, 카트랙, 컨베이어계산대 및 운반구 납품, 시공, 사후 관리의
축적된 경험과 기술로 국내시장에서 널리 인정받고 있습니다.

하루가 다르게 변화하는 유통구조 환경과 세계화 시대에서 고품질, 저가격, 도입을 통한
고객의 기업 이윤을 극대화 시키고 더욱더 철저한 사후관리 체제로 그동안의
성원에 보답할 것을 다짐합니다.

앞으로도 끊임없는 성원과 격려를 부탁드립니다.

감사합니다.



Contents

TOTAL STORE SYSTEM



계산대

7

체크아웃시스템 매장전경	8
이동식계산대, 계산대 배치도	12
매장전경	16

계산대 싱글, 더블	10
계산대 세부명칭	14



쇼핑카트

17

쇼핑카트 선택방법	18
쇼핑카트	20
쇼핑카트 잠금장치	24
체크도어, 스윙게이트	26

쇼핑카트 세부명칭	19
쇼핑카트 바퀴	23
쇼핑카트 보관대	25
코너보호대 사용 예	27




운반구

29

롤카트	30
트레이카트	32
운반구류	34
점보박스, 운반상자	37

카트랙	31
구근류	33
포장대, 안전사다리	36
쇼핑바구니, 받침대	38



원목평대

39

농협CI평대	40
플라스틱평대	43
일반목재평대	46
진열특매대	48

목재평대	42
플라스틱평대 세부명칭	45
철재농산매대	47
행사매대	50



POP · 가격표

51

수산가격표	52
정육명패	54
후레임 가격표	56
데코레이일POP	60
네임플레이트	62

정육가격표	53
해체도	55
데코레이일 가격표	58
POP	61



진열소도구 · 칸막이 63



다용도진열구	64	원목채반	66
멜라민쟁반	68	인조시트	70
인조모형	72	정육갈	74
수산화칼	76	각종소도구	78
진열소도구	80		

선물포장세트 83




채반	84	포장, 진열바구니	85
PP 라탄바구니 활용 예	86	축산물포장류	87
스티로폼, 우드락박스	90	트레이, 포장소도구	92
투명POP 봉지류	94	롤봉투 걸이대	96
포장기기	97	미트페이퍼, 포장기	98

진열대 · 작업대 99



하이퍼곤도라	100	FE, 슈퍼진열대	101
경량랙, 중량랙	102	파렛트랙, 메탈랙	103
곤도라소품	104	진열대 매장전경	105
시식대	106	스텐레스 썬크대	107
스텐레스 작업대, 스텐바트	108		

측정용품 · 위생용품 109




당도계, 굴절계, 측정기	110	온도계, 자동우산포장기	111
라벨프린터	112	육절기	114
굴절기, 민서기	115	연육기, 발접착기	116
진공포장기	117	물품보관함	118
제빙기	119	로컬푸드집기	120
위생용품	122	청소용품	123
위생모자	126	위생소품, 앞치마	127
쿡북	128	작업복	129

우성이 만들면 다릅니다.



|주|우성 ENG



**CHECK-OUT
SYSTEM**

계산대



Total Store System

체크아웃시스템 매장전경 / 계산대 싱글, 더블

이동식계산대, 계산대 배치도 / 계산대 세부명칭 / 매장전경

체크아웃 시스템 매장전경

유통설비 제조의 대명사 우성이 만들고 세계가 사용하는
Check-Out System



● 매장설치전경



● 매장설치전경



● 매장설치전경



● 매장설치전경



● 매장설치전경



● 매장설치전경

누구도 따라올 수 없는 품격과 가치

Check-Out System



- 신형 알루미늄
컨베이어 계산대(브라운)
600×900× 2300/2600/2800/3000

계산대 싱글


우성ENG
자체생산
개발



● 알루미늄컨베이어계산대(싱글타입)

(우타, 정방향)

(좌타, 역방향)



● 신형알루미늄컨베이어계산대(동력)

구분 모델명	포장대 A	스캐닝 B	포장대 C	컨베이어 D	전고 H	전폭 W	전장 L
WS-2300D	670	470	700	1100	830	670	2270
WS-2300S	1200	470	700	1100	830	670	2270
WS-2600D	670	470	1000	1100	830	670	2570
WS-2600S	1200	470	1000	1100	830	670	2570
WS-2800D	670	470	1000	1300	830	670	2770
WS-2800S	1200	470	1000	1300	830	670	2770
WS-3000D	670	470	1000	1500	830	670	2970
WS-3000S	1200	470	1000	1500	830	670	2970

■ SPECIFICATION


NO	DESCRIPTION	MATERIAL	DIMENTSION
1	컨베이어바디(컨베이어박스 등)	Cr Iron Plate 2.3t+ Transparent Coatings	
2	컨베이어벨트	Saintliest Urethane Belt+ Transparent Coating	
3	범퍼&몰딩	Soft PVC	
4	센서	DC24V Beam Sensor	
5	보조대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating+MDF	595W×575L×800H
6	카드싸인대	MDF+Homaika	120W×240L×25T
7	키보드받침대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	
8	모터	Φ220V, 32Rpm, 150mm/S	Φ114×478mm
9	쓰레기받침대	Gi Iron Plate 1.0T+Heat Treatment Coating	
10	핸드스캐너	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	
11	쇼핑봉투걸이대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	1000L×350W
12	컨베이어받침대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	
13	포장대	SUS 1.2T(Hairlrne)	966×1162L
14	컨트롤박스	PCB+Cr Iron Plate+Heat Treatment Coating	
15	스캐너판	SUS 1.5T(Hairlrne)	

우성ENG
자체생산
개발

계산대
더블



● 알루미늄컨베이어계산대(더블타입)



● 신형알루미늄컨베이어계산대(무동력)

구분 모델명	포장대 A	스캐닝 B	포장대 C	컨베이어 D	전고 H	전폭 W	전장 L
WS-1800D	670	470	700	630	830	670	1800
WS-2000D	670	470	800	730	830	670	2000
WS-2000S	1200	470	800	730	830	670	2000
WS-2300D	670	470	1000	830	830	670	2300
WS-2300S	1200	470	1000	830	830	670	2300

■ SPECIFICATION


NO	DESCRIPTION	MATERIAL	DIMENTSION
1	컨베이어바디(컨베이어박스 등)	Cr Iron Plate 2,3t+ Transparent Coatings	
2	컨베이어벨트	Saintliest Urethane Belt+ Transparent Coating	
3	범퍼&몰딩	Soft PVC	
4	센서	DC24V Beam Sensor	
5	보조대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating+MDF	595W×575L×800H
6	카드싸인대	MDF+Homaika	120W×240L×25T
7	키보드받침대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	
8	모터	Φ220V, 32Rpm, 150mm/S	Φ114×478mm
9	쓰레기받침대	Gi Iron Plate 1.0T+Heat Treatment Coating	
10	핸드스캐너	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	
11	쇼핑봉투걸이대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	600L×350W
12	고객차단판	Pomex Cr Iron Plate+Heat Treatment Coating	
13	컨베이어받침대	Cr Iron Plate 1.6T+Heat Treatment Coating	950×600L
14	포장대	SUS 1.2T(Hairlne)	
15	컨트롤박스	PCB+Cr Iron Plate+Heat Treatment Coating	
16	스캐너판	SUS 1.5T(Hairlne)	

이동식 계산대

- 이동식계산대(일반형) WS-012-01
1650×600



- 이동식계산대(수직돈통 삽입형) WS-012-02
1650×650



- 키보드 받침대(듀얼CRT) WS-012-03



- 키보드 받침대(듀얼LCD) WS-012-04




- 계산대 의자 WS-012-05

계산대 배치도

유통설비 제조의 대명사 우성이 만들고 세계가 사용하는
Check-Out System

계산대 각 세부명칭 및 기본 배치도




계산대 세부명칭



● 돈통보관함 WS-014-01


- 우성ENG는 개발의 노하우를 바탕으로 보다 튼튼하고 업무의 효율 최적화로 이루었습니다.




● 수직돈통 (옵션사항) WS-014-02 460×170×100
어느 POS에나 설치가 가능하며, 속 돈통의 뚜껑과 동전보관함이 있어 관리가 더욱 편리합니다.



● 컨트롤박스 WS-014-03




● 카드싸인대(전자서명대)
WS-014-04(사양별가능)




● 컨베이어벨트이물질받침대
WS-014-05



● 쇼핑봉투걸이대 WS-014-06
쇼핑봉투 대, 소를 용도에 맞게 걸어서 한장씩 꺼내 쓸 수 있습니다.



● 통로막이줄 WS-014-07
계산원이 정산중 이거나 휴식중 일때 통로를 막아 고객의 통행을 차단합니다.





● 벨트식차단줄(옵션사항) WS-014-08
계산원이 정산중 이거나 휴식중 일때 통로를 막아 고객의 통행을 차단하고 옆 계산대로 유도하여 안내합니다.




● 휴식중 사인 WS-015-01
250×210



● 정산중 사인 WS-015-02
250×210



● 색상별 계산대 뒷면
※ 빨강
 다크브라운
 연두




● 핸드스캐너 걸이대 WS-015-03
고무를 코팅하여 스캐너에 흠집이 생기지 않도록 보호합니다.

● 계산대 번호 표시등(옵션사항) ▶
WS-015-04
미려한 디자인으로 식별이 용이합니다.



● 색상별 계산대 뒷면(브라운)



● 색상별 계산대 뒷면(녹색)

매장전경

고객의 신뢰를 바탕으로 성장한 우성ENG
고객의 믿음을 자산으로 더욱 성장하여
유통업계의 선진화를 주도 하겠습니다.



● 매장 설치 전경



● 매장 설치 전경



**SHOPPING
CART**
쇼핑카트



Total Store System

쇼핑카트 선택방법 / 쇼핑카트 세부명칭 / 쇼핑카트 / 쇼핑카트 바퀴
쇼핑카트 잠금장치 / 쇼핑카트 보관대 / 체크도어, 스윙게이트
코너보호대 사용 예

쇼핑카트 선택방법

당사에 기술된 5가지 방법은 고객의 욕구 또는 귀사의 점포구조에 따라 최적의 쇼핑카트를 고르는 방법입니다. 이 지침서를 보시면 카트 선택시 가장 중요하게 선택해야 할 기준이 무엇인지 빠르게 판단하실 수 있습니다.

1. 용량선택

대부분 고객들에게 바스켓의 크기는 첫번째로 고려해야 할 사항중의 하나입니다. 당사의 카다로그에서 용량과 주요 쇼핑카트의 바스켓 크기를 확인할 수 있으실 것 입니다.

대형 : 180ℓ , 212ℓ

중형 : 100ℓ , 130ℓ , 150ℓ

소형 : 90ℓ , 바구니용 , 유아용

2. 사양선택

물론 카트의 가로 넓이는 카트의 용량과 깊은 상관관계가 있습니다만, 좀 더 신중하게 고려하셔야 할 사항이 있는데 예를 들어 계산대 사이의 거리 같은 것 입니다.

좁은 것 : 520mm 이하

넓은 것 : 650mm 이하

3. 하부구조 선택

카트를 고르실 때 또 다른 중요 고려사항은 하부구조를 선택하시는 것 입니다.

표준형(D형) : 이 모델은 하부에 또 다른 수납공간을 마련해 줍니다.

안전형(V형) : 이 모델은 매장에서 흔히 일어나는 카트의 앞쪽 부분으로 다른사람의 발뒤꿈치를 치는 경우를 방지할 수 있습니다. 또한 오직 바스켓에만 물건이 담기기 때문에 계산원이 실수로 아래쪽에 있는 물건을 계산에서 빠트릴 위험이 없습니다.

4. 바퀴선택

카트 바퀴의 지름은 카트의 크기에 따라 달라집니다. 미국을 제외한 거의 대부분의 나라에서는 회전바퀴를 쓰고 있습니다. 그러나 오토워크용 카트를 위한 특별 바퀴인 125mm(5")에 한해서 고정바퀴가 가능합니다.

5. 마감처리(코팅)부분 선택

4단계의 당사의 코팅 처리 과정은 표면의 반짝거림과 영구성을 자랑합니다. 가장 친환경적인 방법으로 도금하였습니다. 그 다음 공정으로 밝은 색상 아연도금을 하는데 이것은 부드러움과 견고성을 제공합니다. 그 다음에 도금 및 투명코팅을 하는데 이것은 아연 도금을 더욱 단단히 하고 견고성을 제공합니다.

쇼핑카트 세부명칭



- ※ 빨강
- 회색
- 연두

- ※ 도색가능(협의)
- ※ 일체형 손잡이(핸들캡)
- ※ 130ℓ 이상 적용

● 핸들 및 핸들캡



핸들에는 상호 및 문구의 삽입이 가능하며 방수기능을 위한 투명 플라스틱 튜브로 마감하였습니다. 핸들캡은 나사머리가 돌출되지 않게 제작하였습니다.

● 아기 받침대(안전벨트)



4세이하(최대 15kg이하)의 어린이를 위하여 견고하고 안전하게 제작하였습니다.

● 코너범퍼



쇼핑카트의 파손을 방지하여 제품의 수명을 연장 시켰습니다.

● 바스켓 보호라인



쇼핑카트의 도금이 벗겨지는 것을 방지하며, 미려한 외형을 보호합니다.

● 등받이 안전클립





등받이가 뒤로 이탈하는 것을 방지하여 안전성을 더욱 높였습니다.

● 바퀴



일체형 캐스터로 구성되어 안전성이 높고, 이물질이 바퀴 속으로 유입되는 것을 차단시켰습니다.

쇼핑카트



● 쇼핑카트90VP(90L) WS-020-01
810×510×945

■ 쇼핑카트 규격

모 델 명	규 격									네스팅 (10대)	네스팅 (20대)	네스팅 (30대)	네스팅 (40대)	일반바퀴	핸들봉 (mm)
	A	B	C	D	E	F	G	H	K						
WS-90VP	710	545	935	310	470	780	535	810	145	2160	3655	5915	7975	4" 회전	480
WS-100VP	900	590	945	260	520	780	570	920	190	2670	4610	7280	9950	4" 회전	540
WS-130VP	930	570	980	300	525	825	590	980	190	2720	4650	7370	10090	5" 회전	560
WS-150VP	940	620	990	470	330	800	590	1015	200	2870	4925	7795	10665	5" 회전	570
WS-180VP	940	590	960	410	375	785	590	1030	200	2880	4930	7810	10690	5" 회전	570
WS-212VP	940	610	1025	370	400	780	590	1090	200	3180	5430	8670	11850	5" 회전	570



● 쇼핑카트100VP(100ℓ) WS-021-01
920×570×945



● 쇼핑카트130VP(130ℓ) WS-021-02
980×570×980



● 쇼핑카트150VP(150ℓ) WS-021-03
1015×600×990 (주문생산)



● 쇼핑카트180VP(180ℓ) WS-021-04
1030×600×960



● 쇼핑카트212DW(사이버카트) WS-021-05
1090×600×1025

쇼핑카트



● 장애인용카트 WS-022-02 (주문생산)
890×590×730



● 러브카트
WS-022-01



● 유아용카트
WS-022-03



● 토이쇼핑카트 WS-022-04
1400×600×1000



● 도매용 카트 WS-023-01
1400×800×890

쇼핑카트 바퀴



● 양날무빙워크바퀴(5")
WS-023-02



● 세날무빙워크바퀴(5")
WS-023-03



● 네날무빙워크바퀴(5")
WS-023-04



● 일반쇼핑카트바퀴(4"~5")
WS-023-05



● 일반쇼핑카트바퀴
WS-023-06

쇼핑카트 잠금장치



1. 전방의 쇼핑카트에 동전을 삽입하여
뒤쪽의 쇼핑카트를 사용합니다.



2. 쇼핑을 마친 후 전방 쇼핑카트의 KEY를
삽입하여 동전을 꺼냅니다.



■ 제품특성 및 용도

- 재질은 강화플라스틱임
- 깨질 염려가 없고 반 영구적으로 사용 가능
- 쇼핑카트의 분실 방지를 위하여 꼭 필요한 제품임

쇼핑카트 보관대

우성ENG의 쇼핑카트 핸들로그는 매장의 특성에 따라서 다양하게 선정할 수 있습니다. 실크 인쇄 작업으로 로고를 도안한 다음, 투명비닐 튜브로 감싸주기 때문에 고객이 사용할 때 차가운 느낌이 전혀 없고 손에서 미끄러질 염려가 없습니다.



■ 쇼핑카트보관대(1칸) WS-025-01 650×1800×700




■ 쇼핑카트보관대(2칸) WS-025-02 1300×1800×700

체크도어 스윙게이트




● 고객 분리대(사이즈 제작)




● 이동형 벨트차단봉 WS-026-01

고객의 출입을 통제, 유도를 필요로 하는 곳에 사용되는 시스템.
설치와 해체가 용이하므로 매장 밖 행사나 특매대 행사등의 급히 변하는 지역에 설치가 편리함.
차단줄에 귀사의 로고나 광고 문구를 인쇄할 수 있음.



● 스윙게이트 WS-026-02
1600W x 950H X 1000D

1. 한방향으로 열리므로 매장의 출입통제가 용이함
2. 설치 및 사후관리가 용이함
3. 필라, 커넥션 튜브를 이용하여 매장 크기에 따라 자유롭게 설치
4. 고객이 쇼핑카트로 밀고 들어간 후 자연스럽게 원위치 됨.
5. 매장의 효율적인 출입통제를 위해 유럽에서도 널리 사용되고 있는 제품임.



코너보호대 사용 예



● 스프링코너 보호대 사용 예



● 스프링코너 보호대 사용 예



● 코너 보호대 사용 예



● 코너 보호대 사용 예



● 스프링 코너 보호대
WS-027-01



● 마린 코너 보호대
WS-027-02

※ 스텐 코너 보호대 별도 제작 가능

우성이 만들면 다릅니다.



|주|우성 ENG



TROLLEY

운반구



Total Store System

롤카트 / 카트랙 / 트레이카트 / 구근류 / 운반구류 / 포장대, 안전사다리
점보박스, 운반상자 / 쇼핑바구니, 받침대

롤카트

자체생산
주력품목



걸림장치 : 물건이 앞으로
쏟아지는 것을 방지함



접어서 끼워넣은 상태 :
적은 면적을 소요함



● 롤카트 WS-030-01

많은 박스나 짐등을 운반할 때 사용함.
포개지는 제품으로, 적재시 적은 면적의 공간을 소요함.
바퀴 2개는 브레이크를 장착
900×600×1500(소)
1100×800×1700(대)
※사이즈 주문가능

카트랙

실용신안



● 카트랙 WS-031-01
1290W×425D×1510H
(선반별도)

제품특징

1. 국내에서는 당사가 최초개발 생산.
2. 바퀴구조 : 중앙바퀴(고정) 2개, 좌우바퀴(회전) 4개, 중앙바퀴를 크게 제작했기 때문에 턱진부분 이용시에도 용이하고 360° 어느 방향으로 회전이 가능함.
3. 좌우 핸들은 탈착식이므로 물건 적재가 용이함
4. 스텐션반 부착시 여러 종류의 상품을 분리해서 옮길 수 있음.

트레이 카트

자체생산



- 플라스틱 트레이
기존 알루미늄트레이에 비해 단단하고
힘을 가할 경우 휘기는 해도 깨어지지 않음



- 트레이카트(8단) WS-032-01
815×385×1476

- 트레이카트 : 4단, 5단, 8단 (*단수추가 가능합니다.)

실용신안

트레이카트(4단)
815×385×948



트레이카트(5단)
815×385×948



트레이카트(8단)
815×385×1476





구근류



● 구근류 진열카드 A형 WS-033-01
550×790×950



● 구근류 진열카드 B형 WS-033-02
550×965×1200



● 보충카드(스텐) WS-033-03
580×530×1000



● 보충카드(철재) WS-033-04
580×530×1000



● 구근류 진열대 망형 사용예



● 구근류 진열대 바트형 사용예

운반구류



● 미니캐리어(녹색)
WS-034-01
735×400×130



● 데크트럭
WS-034-02
460×750(소), 540×850(중), 610×920(대)



● 공산품 3단 운반카
WS-034-03
460×750×830



● 공산품 2단 운반카
WS-034-04
460×750×830



● 공산품 3단 운반카(실내용)
WS-034-05
750×450



● 공산품 2단 운반카(실내용)
WS-034-06
750×450



● 4륜 운반카(철재)
WS-035-01
600×900
800×1200



● 4륜 운반카(스텐)
WS-035-02
600×900
800×1200



● 핸드자키
WS-035-03
2.5ton, 1.5ton



● 바스켓카트(철재, 스텐) WS-035-04
600×900×900 (별도규격가능)



● 2륜 핸드카
WS-035-05
380×300×1200



▲ 카트렉바퀴 사용예



● 이륜카바퀴
WS-035-06



● 6인치 롤카트바퀴(회전브레이크)
WS-035-07



● 6인치 카트렉바퀴(고정형)
WS-035-08



▲ 롤카트바퀴 사용예



● 트레이카트바퀴
WS-035-09



● 6인치 롤카트바퀴(회전형)
WS-035-10



● 5인치 카트렉바퀴(회전형)
WS-035-11

포장대 안전사다리



● 전단지 보관함 (제작사양)
WS-036-01



● 박스수거카 WS-036-02
850×600×850



● 철재자율포장대 WS-036-03
1500×800×700(별도 주문 제작 가능)



● 안전사다리 WS-036-04(제작사양)
770×1230×1900



● 배달상품보관대(스텐) WS-036-05
1500×500×1370

점보박스 운반상자



- 점보박스(빅카) WS-037-01
내 용 량 : 400ℓ
외 부 : 1095×795×640mm
내 부 : 1005×705×620mm
유효내부 : 980×680×600mm




- 점보박스(빅카) WS-037-02
내 용 량 : 200ℓ
외 부 : 865×620×530mm
내 부 : 805×560×510mm
유효내부 : 785×560×495mm




- 과일상자 WS-037-03
내 용 량 : 48ℓ
외 부 : 520×360×320mm
내 부 : 485×320×310mm
유효내부 : 475×320×310mm



- 운반상자(특) WS-037-04
내 용 량 : 83ℓ
외 부 : 725×470×320mm
내 부 : 670×425×315mm
유효내부 : 620×370×315mm



- 플라스틱 깔판 WS-037-05
1800×600×50



- 플라스틱 단면파레트 WS-037-06
1100×1100×80



- 플라스틱 양면파레트 WS-037-07
1100×1100×150



- 계육상자 WS-037-08
573×416×182(33ℓ)

쇼핑 바구니 받침대



● 구형쇼핑바구니(노랑)
WS-038-01
450×340×250



● 쇼핑바구니(연두)
WS-038-02
530×350×250



● 쇼핑바구니(진녹색)
WS-038-03
530×350×250



● 쇼핑바구니(회색)
WS-038-04
530×350×250



● 쇼핑바구니(노랑)
WS-038-05
530×350×250



● 바구니받침대(A형)
WS-038-06



● 바구니받침대(C형)
WS-038-07



**WOODEN
DISPLAY
DESK**

원목평대



Total Store System

농협C평대 / 목재평대 / 플라스틱평대 / 플라스틱평대 세부명칭

일반목재평대 / 철재농산매대 / 진열특매대 / 행사매대

농협C 평대

● 천연 무늬목 사용

● 농산평대 WS-040-01
주문제작(1000×2000×750)
상부더미 적용
하부 수납공간 적용



● 농산평대 WS-040-02
주문제작(1000×2000×750)
상부더미 적용



● 특산집기 WS-040-03
주문제작(4000×2000×1250)
하부 수납공간 적용





● 특수평대(강화유리) WS-041-01



● 농산 3단매대 WS-041-02



● 잡곡매대(벌크) WS-041-03



● 선반 진열대(김, 미역) WS-041-04



● 양곡 스테이지 WS-041-05
(주문제작)



● 양주/와인 진열대 WS-041-06
1000×500×1800(주문제작)

목재평대

● 평대 및 스테이지 매장 전경



플라스틱 평대



- A형 평대 WS-043-01
1200×920×570(1080)



- B형 평대 WS-043-02
1200×900×570(1080) (하부 서랍 적용)



- 앤드 평대 WS-043-03
1760×800×570(1080)


● 매장 전경



플라스틱 평대 세부명칭



● 측면 디바이더 WS-045-01 920×110×18




● 각도 진열구 WS-045-02 270×80×10



● A형 보조대 WS-045-03 1100×400×500



● 롤봉투 걸이대 WS-045-04 H=500mm



● 상품 디바이더 WS-045-05 920×80×18



● 바나나 진열구 WS-045-06 300×450(2단)



● 상부 평대덮개 WS-045-07 L=1200mm

일반목재 평대



● 일반 계산대 WS-046-01

① 1500×580×800 ② 1800×580×800 ③ 2000×580×800



● 오픈 목재 평대

WS-046-02

① 1000×1000×750
② 1500×1000×750
③ 1800×1000×750
④ 2000×1000×750



● 오픈경사 목재 평대

WS-046-03

① 1000×1000×750
② 1500×1000×750
③ 1800×1000×750
④ 2000×1000×750



● 보급형 목재 평대

WS-046-04

① 1000×1000×750
② 1500×1000×750
③ 1800×1000×750
④ 2000×1000×750



● 보급형 경사 목재 평대

WS-046-05

① 1000×1000×750
② 1500×1000×750
③ 1800×1000×750
④ 2000×1000×750



● 고급형 목재 평대

WS-046-06

① 1000×1000×750
② 1500×1000×750
③ 1800×1000×750
④ 2000×1000×750



● 고급형 경사 목재 평대

WS-046-07

① 1000×1000×750
② 1500×1000×750
③ 1800×1000×750
④ 2000×1000×750

철재농산 매대

- 철재농산 매대 WS-047-01
1200×900×1200



진열 특매대



● 알루미늄 행사용 이동 매대
WS-048-01
1500×700×800
1200×700×800



● 철재 행사용 이동 매대 WS-048-02
1200×700×800
1500×700×800



● 계란진열대/양곡진열대 WS-048-03
950×600×1350(주문제작가능)



● 계란진열대/양곡진열대 WS-048-04
950×600×1350(주문제작가능)



● 점볼진열대(단수추가가능) WS-048-05
980×600×1600



● 검 진열대 WS-049-01
900×350×800



● 프린스 특매대 WS-049-02(제작가능)
1200×800×800
1000×1000×800



● 마린 특매대 WS-049-03
900×800×800
1200×800×800
1500×800×800



● 망 진열대 WS-049-04
1000×1000×800

행사매대



● 접이식 행사매대 WS-050-01 1200×800×800



● 프린스테이블 WS-050-02 1000×1000×800




● 프린스테이블(농협CI 색상) WS-050-03
1000×1000×800



● 망 행사매대 WS-050-04
800×800×800

**DISPLAY
TOOLSE**



POP&가격표



Total Store System

수산가격표 / 정육가격표 / 정육명패 / 해체도 / 후레임가격표
데코레일 가격표 / 데코레일POP / POP / 네임플레이트

수산 가격표



- PVC바구니 WS-052-01
소(5근) 320×250×55
중(10근) 388×290×67
대(15근) 425×300×80
특대(20근) 470×356×92



- 생선 대면 가격표(나무무늬)
WS-052-02 (제작)



- 생선 대면 가격표(아크릴)-해동일자인쇄
WS-052-03



- 우수이다 WS-052-04



- 물통운반카받침대(철재)
WS-052-06



- 물통운반카
WS-052-05



- 물통운반카받침대(플라스틱)
WS-052-07

정육 가격표



● 정육 가격표(일반)
WS-053-01(주문제작)
150×130



● 정육 가격표(고급형)
WS-053-02
150×148



● 정육디지털 가격표(소)
WS-053-03



● 정육디지털 가격표(돼지)
WS-053-04



● 정육디지털 가격표(닭)
WS-053-05



● 원목하우스 가격표
WS-053-06



● 원목하우스 가격표
WS-053-07



● 원목하우스 가격표
WS-053-08



● 원목하우스 가격표(검정)
WS-053-9



정육명패



한우중등급

한우특상등급

한우상등급

국내산소고기

한우고기

돼지고기

수입소고기

육우고기

● 정육 명패(인쇄문구제작) WS-054-01



● 등급 판정 꽃이 WS-054-02


해체도




● 소고기 부위별 식별판 WS-055-01



● 돼지고기 부위별 식별판 WS-055-02




● 정육 부위별 표시판(소, 아크릴)
WS-055-03
600×500




● 정육 부위별 표시판(돼지, 아크릴)
WS-055-04
600×500



● 정육 부위별 표시판(닭, 아크릴)
WS-055-05
600×500



● 정육 부위별 표시판(소, 나무무늬)
WS-055-06
600×500





● 정육 부위별 표시판(돼지, 나무무늬)
WS-055-07
600×500


후레임 가격표



● 후레임 가격표 숫자케이스
WS-056-01



● 후레임 가격표 숫자판
WS-056-02




- WS-056-03
- 후레임 가격표 A3 420×297 적색, 청색, 황색, 녹색, 오렌지, 아이보리, 투명
- 후레임 가격표 A4 297×210 적색, 청색, 황색, 녹색, 오렌지, 아이보리, 투명
- 후레임 가격표 A5 210×148 적색, 청색, 황색, 녹색, 오렌지, 아이보리, 투명
- 후레임 가격표 A6 148×297 적색, 청색, 황색, 녹색, 오렌지, 아이보리, 투명
- 후레임디지털 가격표 A3 420×297 A3후레임+A4숫자판
- 후레임디지털 가격표 A4 297×210 A4후레임+A5숫자판




● 후레임 스탠드 디지털 가격표
WS-056-04

- 후레임 가격표 WS056-05
양면가격표시 가능 숫자 교환시 조작이 간편함
품명표지판 교환시 조작이 간편함



● 데코레이일 POP
WS-056-06



● 평대용 원형 데코레일 사용예



● 평대 POP
WS-057-01




Ⓐ 와이어롤 WS-057-02 Ⓑ 데코레일연결대 WS-057-03 Ⓒ 고급형클립(상부용) WS-057-04 Ⓓ 고급형클립(하부용) WS-057-05
Ⓔ 데코레일연결대(L형) WS-057-06 Ⓕ 원형데코레일마감캡 WS-057-07 Ⓖ 커텐고리 WS-057-08 Ⓗ 낚시고리클립 WS-057-09

데코레이일 가격표



● 후레임 디지털 가격표(A4, A3)
WS-058-01



● 원산지 디지털 가격표(농산)
WS-058-04



● 후레임 디지털 가격표(A4, A3)
WS-058-02



● 목재 후레임 디지털 가격표(A4)
WS-058-03



● 원산지 디지털 가격표(고급형/과일, 야채)
WS-058-05

● 가격표 매장전경



데코레이일 POP



● 데코레이일POP클립(1~6type)

WS-060-01

- ① 상부클립 ② 측면클립 ③ 와이어클립
④ 연결클립 ⑤ 종이연결클립 ⑥ 자석클립



● 평대용 POP

WS-060-02



POP



■ T자모양 POP로 곤도라, 평대, 쇼케이스 등 자석이 붙는 곳이라면 어디든 설치가능. 각도조절이 가능함. 벽면및 전면용으로 적합한 제품.

● 마그네틱 POP(T형)
WS-061-01



■ L자모양 POP로 곤도라, 평대, 쇼케이스 등 자석이 붙는 곳이라면 어디든 설치가능. 각도조절이 가능함. 복도형으로 적합한 제품.

● 마그네틱 POP(L형)
WS-061-02



● 마그네틱POP(높이조절형)
WS-061-03
390~690×300

자석 규격
(38×55×17)



● 집게POP(대,중,소)
WS-061-04
100, 160, 210mm



● 룡 POP(1단)
WS-061-05
1350~2400×400



● 룡 POP(2단)
WS-061-06
1350~2400×400



● 스탠드 POP
WS-061-07



● 스프링 POP
WS-061-08
80, 210, 310


네임 플레이트




● 네임플레이트 WS-062-01
130×80



● 네임플레이트 WS-062-02
150×150




● 네임플레이트 WS-062-03
(주문제작)




● 네임플레이트 WS-062-04
(주문제작)




● 네임플레이트 WS-062-05
(주문제작)




● 네임플레이트 WS-062-06
120×80(스탠드형)




● 네임플레이트 WS-062-07
120×80(걸이형)



● 네임플레이트 WS-062-08
(주문제작)



● 네임플레이트 WS-062-09
(주문제작)



● 네임플레이트 WS-062-10
(주문제작)



● 네임플레이트 WS-062-11
(주문제작)

DISPLAY
TOOLSE
DIVIDER




진열소도구
칸막이




Total Store System

다용도진열구 / 원목채반 / 멜라민쟁반 / 인조시트 / 인조모형
정육칼 / 수산화칼 / 각종소도구 / 진열소도구

다용도 진열구



- 다용도 진열구(녹색, 투명, 검정)
WS-064-01
400×200×120




- 향나무 칸막이 WS-064-02
390×120×40 440×120×40




- 꽃잔디 WS-064-03
390×120×40 440×120×40






- 아크릴 칸막이(적색, 청색, 녹색) WS-065-01
A 350×100×70 B 400×100×80
C 450×100×70 D 500×100×70
(별도규격가능)




- 물결무늬 아크릴 칸막이 WS-065-02
A : 350×100×70, B : 400×100×70, C : 450×100×70
(별도규격가능)



- 냉동평대 칸막이 WS-065-03
540×230×100(별도규격가능)



- 나무잎무늬 칸막이(아크릴) WS-065-04
A : 350×100×70, B : 400×100×70, C : 450×100×70
(별도규격가능)



- 투명 아크릴 칸막이 WS-065-05
A : 350×100×70, B : 400×100×70
(별도규격가능)

원목채반



● 경사 사각채반(원목) WS-066-01
360×350×70/40



● 경사 사각채반(흑색) WS-066-02
360×350×70/40



● 경사 사각채반(원목) WS-066-03
460×320×70/40



● 경사 사각채반(흑색) WS-066-04
460×320×70/40



● 2칸경사 사각채반(원목) WS-066-05
460×320(40×70)



● 2칸경사 사각채반(흑색) WS-066-06
460×320(40×70)



● 원목채반(원목, 갈색, 흑색) WS-066-07
세로경사/250×350(주문제작)



● 경사다리 사각채반(원목/흑, 적줄) WS-067-01
395×345×80



● 일반 사각채반(원목/흑) WS-067-02
420×385×60



● 부채채반(적줄/흑테두리, 적줄/흑, 적줄) WS-067-03



● 원목팔각 채반(원목/흑, 적줄) WS-067-04 350×350×50



● 원목동테 타원채반(원목/흑, 적줄) WS-067-05 430×340×50

멜라민 쟁반



● 멜라민쟁반(흑) WS-068-01

① 390Ø ② 360Ø ③ 350×450 ④ 310×410



● 쟁반받침 WS-068-02

쟁반받침(멜라민)흑

- ① 사각 大
- ② 사각 中
- ③ 원 大, 中 (공용)

쟁반받침(원목)

- ① 사각 大
- ② 사각 中
- ③ 팔각
- ④ 원 大, 中 (공용)

쟁반받침(멜라민)

- ① 사각 大
- ② 사각 中
- ③ 원 大, 中 (공용)



● 멜라민쟁반(원목무늬) WS-069-01

① 350×450 ② 310×410 ③ 390Ø ④ 360Ø



● 멜라민쟁반 WS-069-02

① 사각 大(바둑무늬) ② 사각 中(바둑무늬) ③ 팔각(바둑무늬) ④ 사각 大 ⑤ 사각 中 ⑥ 팔각 ⑦ 원쟁반(바둑무늬 외)



인조시트


신제품



- **칼라 인조시트 WS-070-01**
인조잔디, 비닐시트 대용으로 개발된 신제품
1000×18300

● 기능 및 특성

1. 우수한 미끄럼 방지효과와 구멍이 뚫려 있어
부패방지 효과가 우수
2. 채소, 과일 코너에 사용시 제품 보호 및
충격으로 인한 손실방지 효과 우수
3. 뛰어난 칼라풀한 색상의 시각적 제품으로
가치를 향상시킴
4. 필요한 규격으로 재단 및 사용이 편리.
5. 청소가 간편하고 위생적임.
6. 오픈다단 쇼케이스, 냉·온장내장형평대
정육대면쇼케이스, 목재평대



- **인조대발 WS-070-02**
(주문제작)




- **인조대발 WS-070-03**
(주문제작)




- **인조대발 WS-070-04**
(주문제작)



- **나무무늬 대발(주문제작)**
WS-070-05



● 인조잔디(녹색) WS-071-01
2000×16500



● 사각무늬 비닐시트(적, 청, 녹, 검) WS-071-02
1200×20000

● 조립식 보조진열구(인조잔디, 칼라인조시트)
WS-071-07
600×300×100, 600×200×100



신제품




● 인조대리석 깔판(주문제작)
WS-071-08


인조모형



● 인조얼음 WS-072-01
규격 : 1Kg 단위



● 인조얼음 케이스 WS-072-02
25×215×605, 25×415×605,
25×465×605(별도규격가능)



● 칼라 인조얼음 WS-072-03
1Kg단위

● 이계비(팍) 일본산




나뭇잎형
WS-072-04



산모형
WS-072-05



게모형
WS-072-06



● 인조과일(일반) WS-073-01

- ① 수박 ② 파인애플 ③ 포도(적) ④ 바나나 ⑤ 레몬 ⑥ 참외 ⑦ 오렌지 ⑧ 복숭아 ⑨ 배 ⑩ 사과
⑪ 길쭉이포도 ⑫ 포도(흑) ⑬ 거봉(흑) ⑭ 청포도 ⑮ 키위 ⑯ 양파 ⑰ 메론



● 인조 조화 WS-073-02
대나무 가지, 포도, 향가지



● 인조 넝쿨 WS-073-03




● 인조 과일 WS-073-04



● 인조 과일 WS-073-05
망고, 옥수수, 레몬, 아보카도, 카베츠, 코코넛

정육칼



● 각종칼 및 야스리 WS-074-01

- | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| ① 오로시칼 | ② 사시미칼 小 | ③ 사시미칼 中 | ④ 사시미칼 大 | ⑤ 소머리칼(목) | ⑥ 소머리칼(뿔) | ⑦ 대동칼 中(미) |
| ⑧ 대동칼 大(미) | ⑨ 대동칼 中(스) | ⑩ 대동칼 大(스) | ⑪ 대동칼 中(독) | ⑫ 대동칼 大(독) | ⑬ 야스리 中 | ⑭ 야스리 大 |
| ⑮ 야스리(다이아몬드) | ⑯ 야스리(타원) | ⑰ 야스리(원형) | | | | |



● 각종칼 WS-074-02

- | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| ① 막칼 | ② 대전 닭칼 | ③ 닭칼(도끼칼) | ④ 골발칼(뿔) | ⑤ 골발칼 | ⑥ 골발칼(목흑) | ⑦ 골발칼(스) |
| ⑧ 골발칼(스) | ⑨ 골발칼(나무) | ⑩ 골발칼(나무) | ⑪ 박피칼(뿔) | ⑫ 박피칼(나무) | ⑬ 지방칼(20cm) | ⑭ 지방칼(23cm) |



● 대동칼(독일) WS-075-01

❶ 075-01-1	200mm	❷ 075-01-2	230mm
❸ 075-01-3	260mm	❹ 075-01-4	290mm
❺ 075-01-5	310mm		



● 갈비칼(독일) WS-075-02

❶ 075-02-1	200mm	❷ 075-02-2	230mm
------------	-------	------------	-------



● 골발칼(빠칼, 독일/스위스) WS-075-03

❶ 075-03-1	120mm	❷ 075-03-2	150mm
❸ 075-03-3	150mm	❹ 075-03-4	150mm



● 빅토리녹스 우도(스위스) WS-075-04

❶ 075-04-1	200mm	❷ 075-04-2	250mm
❸ 075-04-3	310mm		

수산회칼




● 백노특선 대바 WS-076-01

❶ 076-01-1	180mm	❷ 076-01-2	150mm
❸ 076-01-3	130mm		

● 백노특선 회칼 WS-076-02

❶ 076-02-1	300mm	❷ 076-02-2	270mm
❸ 076-02-3	240mm	❹ 076-02-4	210mm




● 마사히로복회칼 WS-076-03

❶ 076-03-1	330mm	❷ 076-03-2	300mm
❸ 076-03-3	270mm	❹ 076-03-4	240mm



● 마사히로우수바 WS-076-04


❶ 076-04-1	240mm	❷ 076-04-2	210mm
❸ 076-04-3	180mm	❹ 076-04-4	165mm




● 민찌날(독일산) WS-077-01
① 12호 ② 22호 ③ 32호



● 민찌날(국산) WS-077-02
① 12호 ② 22호 ③ 32호



● 민찌망 WS-077-03
① 12호 4, 6, 8, 10Ø
② 22호 4, 6, 8, 10Ø
③ 32호 4, 6, 8, 10Ø



● S고리 WS-077-04



● 비닐칼 WS-077-05



● 도마굵쟁이 WS-077-06
① 헤라(大) ② 헤라(中) ③ 헤라(小)
④ 도마굵쟁이(사각) ⑤ 헤라(특대)



● 솥돌, 막칼, 도끼 WS-077-07
① 솥돌 받침 ② 솥돌 받침(철) ③ 솥돌고무 받침대 ④ 사각도끼칼
⑤ 스텐생선칼 ⑥ 닭칼(일반) ⑦ 손도끼(목재) ⑧ 손도끼(일제)



● 둥근얼음삽(스텐)
WS-078-02



● 얼음 삽
WS-078-04



● 칼집
WS-078-05



● 헤라글갱이
WS-078-06



● 생선갈구리 大, 中, 小
WS-078-07



● 가위류 WS-078-08



● 가위 WS-078-09



- 스텐레스 안전장갑, 보호대 WS-079-01
정육코너 등의 위험한 작업시에 사용되는 제품으로
스텐레스로 제작되어 반영구적이며 가볍고 원하는
동작이 자유로움. 세척이 쉬워 위생적인 제품.



- 케브라장갑 WS-079-02



- 스텐칼집
WS-079-03



- 자외선 아크릴 칼집
WS-079-04



- 포충기
WS-079-05



- 칼도마소독기 WS-079-06
1100×485×1350



- 컵소독기 WS-079-07
500×400×720

진열 소도구



● 메론받침대 WS-080-01



● 등나무메론받침대 WS-080-02



● PVC수박받침대 WS-080-03



● 메론받침대(원목) WS-080-04






우성이 만들면 다릅니다.



|주|우성 ENG



Total Store System

채반 / 포장, 진열바구니 / PP 라탄바구니 활용 예 / 축산물포장류 / 스티로폼, 우드락박스
트레이, 포장소도구 / 투명POP 봉지류 / 롤봉투 걸이대 / 포장기기 / 미트페이퍼, 포장기

채반



● 라탄바구니 WS-084-01

- ① 360×240×55(2호) ② 400×280×55(3호)
③ 440×320×55(4호) ④ 485×350×55(5호)



● 플라스틱바구니 WS-084-01

- ① 485×360×65(5호) ② 450×320×65(4호)
③ 415×320×65(3호) ④ 370×240×60(2호)



● 흑색바구니 WS-084-02

- ① 480×345×60(5호) ② 435×315×60(4호) ③ 395×275×60(3호) ④ 355×235×60(2호) ⑤ 320×235×60(1호)



● 등바구니
WS-084-03

● 등바구니규격

규격(mm)	호	수량/박스
320×220×60	1호(2,3kg용)	25
370×240×65	2호(3,4kg용)	25
420×280×75	3호(5,6kg용)	25
460×320×75	4호(7,8kg용)	25
500×360×75	5호(9,10kg용)	25



● 스티로폴 등바구니
WS-084-04

● 스티로폴 등바구니 규격

규격(mm)	호	수량/박스
425×295×150	등2호	14
470×345×140	등3호	14
525×410×180	등4호	6
565×445×190	등5호	6



- 별바구니 大, 中, 小
WS-085-01
- ① 400×325×140(大)
- ② 385×285×125(中)
- ③ 340×240×100(小)

포장, 진열 바구니

● PP바구니(물세척용) WS-085-02

PP 물세척 사각 바구니(아이보리)  W400×D300×H100(소) W450×D300×H100(중) W600×D450×H100(대)	PP 물세척 사각 바구니(브라운)  W400×D300×H100(소) W450×D300×H100(중) W600×D450×H100(대)	PP 물세척 사각 바구니(다크 브라운)  W400×D300×H100(소) W450×D300×H100(중) W600×D450×H100(대)
PP 물세척 경사 바구니(아이보리)  W450×D300×60(100)	PP 물세척 경사 바구니(브라운)  W450×D300×60(100)	PP 물세척 경사 바구니(다크 브라운)  W450×D300×60(100)
PP 물세척 경사 바구니(아이보리)  W450×D600×60(120)	PP 물세척 경사 바구니(브라운)  W450×D600×60(120)	PP 물세척 경사 바구니(다크 브라운)  W450×D600×60(120)
PP 물세척 경사 바구니(아이보리)  W450×D400×60(120)	PP 물세척 경사 바구니(브라운)  W450×D400×60(120)	PP 물세척 경사 바구니(다크 브라운)  W450×D400×60(120)
PP 물세척 원형 트레이(아이보리)  Ø450×H100, Ø500×H100	PP 물세척 원형 트레이(브라운)  Ø450×H100, Ø500×H100	PP 물세척 원형 트레이(다크 브라운)  Ø450×H100, Ø500×H100

PP라탄 바구니 활용 예



축산물 포장류



- 명품세트 3호** WS-087-01
- 규격 : 405X345X120(mm)
 - 형식 : 표지식 • 특징 : 보냉 스티로폴 내장

- 명품세트 4호** WS-087-02
- 규격 : 505X370X120(mm)
 - 형식 : 표지식 • 특징 : 보냉 스티로폴 내장

- 명품세트 5호** WS-087-03
- 규격 : 545X408X130(mm)
 - 형식 : 표지식 • 특징 : 보냉 스티로폴 내장



- 한우세트 3호** WS-087-04
- 규격 : 362X300X85(mm) 내경 치수임
 - 포장용량 : 2kg~3kg, 용기는 여러가지 사용가능



- 한우세트 4호** WS-087-05
- 규격 : 460X320X85(mm) 내경 치수임
 - 포장용량 : 4kg~5kg, 용기는 여러가지 사용가능



- 한우세트 5호** WS-087-06
- 규격 : 480X320X85(mm) 내경 치수임
 - 포장용량 : 4kg~5kg, 용기는 여러가지 사용가능



● 대나무 상자
WS-087-07



● 한지 박스 (주문제작)
WS-087-08

축산물 포장류

● 아이스팩(완제품)

규격(mm)	중량(g)
120×180	120개
150×200	50개
160×240	36개

● 아이스팩(반제품)

규격(mm)	중량(g)
120×180	2,000개
150×200	1,500개
160×240	1,000개



● 아이스팩 WS-088-01



1kg



2kg



3kg

● 소량종이 BOX WS-088-02

1kg(230X180X90), 2kg(270X200X90), 3kg(270X200X150)



● 소량종이 BOX(신형) WS-088-03

1kg(230X170X90), 2kg(260X195X90), 3kg(260X200X140)



- 보자기 WS-089-01
 - 1250×1250(특대) • 1050×1050(대) • 880×880(중) • 720×720(소)
 - ※ 주문인쇄 가능(1도)



- X형 고급 가방 WS-089-02 ※ 주문인쇄 가능(1도)



- 부직포가방 WS-089-03



- 웰빙박스(명품) 가방 WS-089-04
 - 3kg, 3.5kg, 4kg, 6kg, 8kg



- 보냉가방 WS-089-05

스치로폴 우드락박스



● 고급 검정 스티로폴 WS-090-01
T5(3K) 14개 묶음



● 고급 검정 스티로폴 WS-090-02
2K(1칸) 20개 묶음



● 고급 검정 스티로폴 WS-090-03
4칸 14개 묶음



● 고급 검정 스티로폴 WS-090-04
5칸 14개 묶음

■ 우드락 박스 WS-091-01



● 우드락 3kg



● 우드락 4kg



● 우드락 5kg

● 우드락 박스 규격

규격(mm)	수량/BOX
2kg 290×225×90	60개
3kg 415×225×90	40개
4kg 415×285×90	30개
5kg 415×350×90	24개
6kg 415×415×90	20개
7kg 480×415×90	20개



● 우드락(흑색)
3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg



● 우드락(골드)
3kg, 4kg, 5kg



■ 스티로폴 박스(칸형) WS-091-02




● 스티로폴 4kg, 1×4



● 스티로폴 5kg, 1×5



● 스티로폴 6kg, 1×6



● 스티로폴 7kg, 1×7


● 스티로폴 박스(칸형) 규격

규격(mm)	수량/BOX
3kg(3칸) 외경 450×240×150	14개
4kg(2칸) 외경 400×300×150	14개
4kg(4칸) 외경 435×305×150	14개
5kg(5칸) 외경 435×365×150	12개
6kg(3칸) 외경 435×405×145	6개
6kg(6칸) 외경 450×440×160	6개
7kg(7칸) 외경 495×430×145	7개

■ 스티로폴 통형 WS-091-03



● 스티로폴 3kg, 5kg, 7kg



● 스티로폴 4kg, 2×2



● 스티로폴 6kg, 2×3


● 스티로폴 통형 규격

규격(mm)	수량/BOX
3kg(1칸) 375×290×140	16개
4kg(2칸) 400×300×150	14개
6kg(3칸) 435×405×145	6개

트레이 포장소도구

● 칼라 PSP 트레이 WS-092-01


179×130×28 (8호 · BOX 1000개)
227×166×25 (18호 · BOX 1000개)
258×118×24 (26호 · BOX 1000개)
303×120×20 (27호 · BOX 1000개)
247×176×22 (77호 · BOX 800개)
275×208×27 (88호 · BOX 600개)
276×208×28 (1001호 · BOX 600개)



● 친환경 트레이 WS-092-02

- | | | |
|----------|---------|----------|
| ① 우드트레이 | ② 백색트레이 | ③ 적그물트레이 |
| ④ 백색트레이 | ⑤ 우드트레이 | ⑥ 검정트레이 |
| ⑦ 적그물트레이 | ⑧ 검정트레이 | |

● PSP 트레이 WS-092-03



198×108×14 (1호 · BOX 1000개)
202×147×30 (17호 · BOX 1000개)
265×118×30 (26호 · BOX 1000개)
247×176×22 (77호 · BOX 800개)

195×137×17 (3호 · BOX 1000개)
227×166×25 (18호 · BOX 1000개)
303×120×20 (27호 · BOX 1000개)
275×208×27 (88호 · BOX 600개)

179×130×28 (8호 BOX 1000개)
213×158×27 (22호 · BOX 600개)
138×138×25 (56호 · BOX 2000개)
276×208×28 (1001호 · BOX 600개)

● 종이 트레이 WS-092-04



138×85×20 (1호 · BOX 1000개)
185×135×25 (8호 · BOX 600개)
255×120×25 (26호 · BOX 600개)
275×205×28 (99호 · BOX 600개)

170×105×15 (2호 · BOX 600개)
220×75×30 (10호 · BOX 600개)
295×120×25 (27호 · BOX 600개)

195×120×15 (3호 · BOX 600개)
210×145×25 (16호 · BOX 600개)
215×165×43 (44호 · BOX 600개)

130×130×22 (6호 · BOX 600개)
230×165×27 (18호 · BOX 600개)
250×180×25 (66호 · BOX 600개)


● 진공포장필름지 WS-093-01



● 과일용기 · 팬캡 WS-093-02



● 포장 용품 WS-093-03



● 진공포장필름지 규격

규격	Box입수수량	규격	Box입수수량
10×15	10000	35×65	800
15×20	6000	38×65	900
16×25	4500	40×50	800
18×28	4000	40×60	800
20×30	3000	40×65	800
23×32	2600	40×70	700
25×35	2000	45×60	700
25×40	2000	45×65	700
25×45	2000	45×70	700
28×38	2000	50×65	700
30×40	2000	25×60	1600
32×40	1800	25×65	1500
35×45	1000		

● 포장 용품 규격

품 명	규격(mm)	수량/BOX
PE봉투	14×29	4000
	19×21	4200
	19×25	3400
	19×29	2800
	22×35	2400
	22×74	1600
	25×30	3500
	25×35	3000
	25×40	2600
	25×48	2200
	30×40	2200
	30×50	1800
	40×50	1500
	40×70	1100
HD봉투	25×35	5000
	30×40	3400
	30×50	3000
	40×50	2200
랩	35×500	6
	40×500	6
	45×500	4
비닐봉합기 테이프	12×45	200
야채결속기 테이프	16×45	150
박스 테이프	50×45	50

투명POP 봉지류



● 꽃고추 WS-094-01
160X270



● 청양고추 WS-094-02
160X270



● 파리고추 WS-094-03
160X270



● 홍고추 WS-094-04
160X270



● 대파 WS-094-05
180X700



● 샐러리 WS-094-06
180X700



● 감자 WS-094-07
210X330



● 고구마 WS-094-08
210X330



● 당근 WS-094-09
210X330



● 깎마늘 WS-094-10
140X50X220



● 오이 WS-094-11
160X38



● 깻잎 WS-094-12
210X220+40



● 양상추 WS-094-13
320X100+290



● 종합야채봉지(小) WS-094-14
250X80X200+60



● 종합야채봉지(大) WS-094-15
300X260+60



● 신선버섯 WS-095-01
230X290



● 사과1 WS-095-02
230X380



● 사과2 WS-095-03
200X80X420



● 배 WS-095-04
220X550



● 토마토 WS-095-05
230X340



● 밀감 WS-095-06
230X340



● 오렌지 WS-095-07
230X340



● 참외 WS-095-08
230X340



● 종합과일포장지(小) WS-095-09
230X340



● 종합과일포장지(大) WS-095-10
200X80X420




● 단감(小)저장, 판매용 WS-095-11
130X500



롤봉투 걸이대



● 롤봉투걸이대(A형)
WS-096-01



● 롤봉투걸이대(평대용)
WS-096-02



● 스탠드롤봉투걸이대
WS-096-03



● PP봉투함
WS-096-04



● 쇼핑백분류함
WS-096-05

포장기기



● 비닐봉합기
WS-097-01



● 야채결속기
WS-097-02



● 핸드라벨기 WS-097-03



● 물레방아카타기
WS-097-04



● 핸드라벨기(이력제용)
WS-097-05



● 엔터팩 포장기(大, 小) WS-097-06



● 수동식용기접착포장기 WS-097-07
210×300×415(10Kg)

미트페이퍼 포장기



● 육즙 수분 기름제거 전용지 WS-098-01

위생적 : 천연펄프 100%(Soft Wood)사용,
PBC 형광염료 제로

효과적 : 두꺼운 204 마이크로 원단을 사용
하므로 한겹으로 충분

신선도 : 흡수성과 보수성이 좋아 신선식품의
선도 유지 기간 연장



● 미트페이퍼(초록, 분홍) WS-098-02



● 미트페이퍼카타기 WS-098-03

● 매직패드/흡수지의 특징

수분흡수, 육질변색방지효과,
재생 가능, 위생적인효과

● 미트페이퍼의 특징

고기의 변색방지
고기의 신선도 유지
(고기의 육즙을 보유하여 건조방지)

● 커피색 미트 페이퍼의 특징

육즙 흡입률이 적당해 선도유지가 더욱 확실
붉은색의 고기와 페이퍼의 칼라가 동일계통이어서
시각적인면이 편안하고 더욱 맛이 있게 보임



● 흡수패드 WS-098-04

100×150 (5000매) 100×170 (4000매)
100×200 (3500매) 150×200 (2500매)




● 랩포장기 WS-098-05



● 수동손접착기 WS-098-06



**DISPLAY DESK/
WORKING TABLE**



진열대 · 작업대



Total Store System

하이퍼곤도라 / FE, 슈퍼진열대 / 경량랙, 중량랙 / 파렛트랙, 메탈랙 / 곤도라소품
진열대 매장전경 / 시식대 / 스텐레스 싱크대 / 스텐레스 작업대, 스텐바트

하이퍼 콘도라



● 하이퍼 진열대 WS-100-01

● 진열효과의 극대화

폭(M), 깊이(D), 높이(H)의 선택이 다양하여 어떠한 장소, 어떠한 형태의 매장이라도 최대의 진열효과를 낼 수 있습니다.

● 상품진열 효율성의 극대화

상부를 임시 STOCK 공간으로 활용할 수 있어 상품진열에 불필요한 동작을 줄일 수 있습니다.

중량 : 1000×1000×1250~2070

앤드 : 1000×500×1250~2070

벽면 : 1000×500×1250~2070



FE, 슈퍼 진열대



● FE 진열대 WS-101-01
중량 : 900×900×1370/1570/1870

간편한설치

높은 강도를 지니고 있으며 상품
설치가 쉽고 이전시 분해가 간편합니다.

자유로운 상품진열

선반의 착탈이 간편하며 상품의
크기에 따라 자유롭게 진열할 수 있습니다.

튼튼하면서도 아름다운 외관

높은 강도를 지니고 있으며 상품을
돋보이게하는 구조로 제작되었습니다.



● 슈퍼용 진열대 WS-101-02
앤드 : 900×450×1570, 벽면 : 900×450×1870

경량랙 중량랙



● 경량랙 독립형 WS-102-01
1200×450×1800



● 경량랙 연결형 WS-102-02
1200×450×1800



● 창고 중량랙 WS-102-03

W	D	H
900	600	1800~2100
900	900	1800~2100
1200	600	1800~2100
1200	900	1800~2100
1500	600	1800~2100
1500	900	1800~2100

파렛트랙 메탈랙



● 파렛트랙 WS-103-01
2600×1000×2400~



● 파렛트랙 WS-103-02




● 저장고 산업용 메탈랙(저장고 선반) WS-103-03

W	D	H
900	450	1200, 1500, 1800
1200	450	1200, 1500, 1800
1500	450	1200, 1500, 1800
900	610	1200, 1500, 1800
1200	610	1200, 1500, 1800
1500	610	1200, 1500, 1800

곤도라 소품




● 점볼박스 WS-104-01
1000X400, 1000X500




● 전면스토파(아크릴, 900-1200)
WS-104-02



● 가격표시기 WS-104-03




● 측면디바이더 WS-104-04



● 하이퍼후크바(1000-1200)
WS-104-05



● 이선후크걸이(사각바용) WS-104-06
6Ø 360, 8Ø 360, 8Ø 430



● 일선(이선)후크걸이(망용)
WS-104-07



● 껌진열대(3면형) WS-104-08



● 껌진열대(단면형) WS-104-09

진열대 매장전경



● 진열대



● 점볼바스켓



● 점볼바스켓



● 이선후크



● 이선후크

시식대



● FRP보조진열대
350×250×500(850)
WS-106-01



● 시식대(일반) WS-106-02
570×800×700



● 시식대(신형)화색/아이보리/디프그린(헌트색) WS-106-03
600×400×830



스텐레스 싱크대

[용도]

식기 세척 및 식자재 세정 등 주방내에서 다용도로 사용되는
각 세정기구류는 인체공학적 설계에 의하여 제작되기 때문에
작업이 편리하도록 제작 합니다.

[특 징]

스텐레스로 제작되어 견고하고 위생적입니다.
발은 높이의 조절이 가능합니다.
OVER FLOW를 설치하여 물이 넘치지 않습니다.



● 1조세정대 WS-107-01
600×600×800



● 2조세정대(뒷박) WS-107-02
1200×600×800



● 2조세정대 WS-107-03
1500×600×800



● 잔반통 WS-107-04
485×620

스텐레스 작업대 스텐바트



- 스텐바트 WS-108-01
1200, 1500, 1800x750x800

A1 : 528×323×(153,102,65) A2 : 324×264×(153,102,65)
A3 : 324×174×(153,102,65) B1 : 354×324×(153,102,65)
B2 : 324×174×(153,102,65) B3 : 174×161×(153,102,65)
B4 : 174×106×(153,102,65) C1 : 161×528×(153,102,65)



- 잔반처리대1조(잔반통포함)
WS-108-02
600, 900, 1200



- 2단 작업대 WS-108-03
600, 900, 1200, 1500
1800×600×800



- 3단 작업대 WS-108-04
600, 1200, 1500
1800×600×800



- 3단 작업대 WS-108-05
900, 1200, 1500
2400×600×800(주문제작)

OTHERS



측정용품
위생용품



Total Store System

당도계, 굴절계, 측정기 / 온도계, 자동우산포장기 / 라벨프린터 / 육절기
골절기, 민서기 / 연육기, 발접착기 / 진공포장기 / 물품보관함 / 제빙기
로컬푸드집기 / 위생용품 / 청소용품 / 위생모자
위생소품, 앞치마 / 쿡복 / 작업복

당도계 굴절계 측정기



● 휴대용 굴절당도계 WS-110-01

수지 굴절계 중에서 가장 용도가 넓은 기종입니다.
과즙, 청량음료, 탄산음료, 두유, 절삭유, 기계오일등의
농도측정에 폭넓게 사용되고 있습니다.

규격

MODEL 측정범위(%) 측정정도(%)
N-1E Brix0.0~32.0 0.2
SIZE : 40×40×180mm
중량 : 170g



● 식염농도 굴절계 WS-110-02

식염수 농도 잔용의 굴절계입니다.
해산물 가공이나 염장식품의 농도 조절용으로 최적.

규격

MODEL 측정범위(%) 최소눈금(%)
S-10E Sait0.0~10.0 0.1
S-28E Sait0.0~28.0 0.2
SIZE : 40×40×210mm (S-28E : 170mm)
중량 : 200g (S-28E : 170g)



● 디지털 당도계 WS-110-03

Brix 0.0~60.0%의 넓은 범위를 Cover할 수 있는 기종.
PR-101로는 측정되지 않는 잼, 농축과즙 등의 고농도
Sample도 정확한 측정이 가능

규격

MODEL PR-201
측정범위 Brix0.0~60.0%
최소눈금 Brix0.1%
측정정도 Brix 0.2%
온도보정 10~40
응답속도 2초
Sample volume 0.1
전원 9V BattX1개
크기,무게 17×9×4cm,300g



● 디지털 염분측정기 WS-110-04

샘플의 소금농도를 측정하며, 깔대기 모양의 전도센서가 내장되어 있다.
1ml의 샘플을 센서부에 넣어서 측정한다.
측정샘플의 종류 : 콩소스, 케첩, 마요네즈, 굴소스, 피클액 등의 희석용액

온도계 자동우산 포장기



● 레이저 온도계(-20~315)
WS-111-01
(SK-8700)



● 디지털온도계(-50~230)
WS-111-02



● 자동우산포장기 1구(스텐)
WS-111-03



● 자동우산포장기 2구(스텐)
WS-111-04



● 자동우산포장기 1구(플라스틱)
WS-111-05



● 자동우산포장기 2구(플라스틱)
WS-111-06

라벨 프린터

라벨 발행이 필요한 슈퍼나 백화점에 알맞는 라벨 프린터용 저울로 데이터를 효율적으로 관리할 수 있으며 다양한 라벨 포맷을 지원합니다.

쇠고기 이력 추적제(Beef Traceability)는, 소와 쇠고기의 사육과 유통 과정의 각종 정보를 기록·관리하여 위생과 안전문제가 발생하면 이동경로에 대한 신속한 추적과 원인규명 및 조치가 가능하도록 하여 소비자를 안심시키는 제도입니다.

■ 제품특징

- CL5200 라벨프린터용 전자저울
- 10,000개 상품 1,000개의 성분을 저장할 수 있는 넉넉한 저장 메모리
- 라벨교체가 편리한 카트리지 방식
- 45개의 기본라벨 양식 내장
- 사용자 취향에 맞는 라벨양식 설정 가능

■ 선택사양

- 무선 LAN카드
- PC 관리 프로그램(CL-Works)

■ 제품사양

모델명	CL5200 Series		
최대표시(kg)	3/6	6/15	15/30
한눈의 값(g)	1/2	2/5	5/10
분해도	1/3,000(Dual interval)		
디스플레이 타입	Graphic LCD (208×48)		
프린터속도	100mm/sec		
프린터 해상도	202dpi		
라벨사이즈(mm)	폭 : 40 ~ 60, 길이 : 30 ~ 120		
사용전원	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz		
사용온도	-10℃ ~ +40℃		
집판크기(mm)	380(W)×250(D)		
제품크기(mm)	B타입 : 409×441×180		
(W×D×H)	P타입 : 410×500×535.8		
제품무게(kg)	B타입 : 6.95		
	P타입 : 7.6		



● 라벨프린터저울(이력제)
WS-112-01



● 라벨프린터저울(이력제)
WS-112-02

■ 제품특징

- 신뢰성있는 라벨 프린팅, 첨단 기능으로 편리한 판매 관리 기능
- 컴팩트하고 안정적 스타일의 외형 디자인
- 7인치 TFT LCD 터치화면으로 조작은 쉽게, 고객의 신뢰 확보
- LCD 터치화면을 이용, 카테고리별 단축키를 등록 가능
- LCD 터치화면에 최대 1960개의 단축키 등록 가능
- 빠른 라벨 발행 속도로 작업능률 향상(인쇄속도 : 120mm/s)
- TCP/IP 모듈 기본 내장으로 이더넷을 통한 데이터 관리 가능
- USB 기능 지원으로 저울 데이터 관리가 용이
- 쇠고기 이력 관리의 최적화된 저울 -쇠고기 이력제(www.mtrace.go.kr), 수입쇠고기 유통이력관리(www.meatwatch.go.kr)의 이력정보를 제품에서 바로 확인할 수 있다.)
- 핸드 스캐너 연결 옵션으로 보다 편리한 이력 관리 가능

■ 제품사양

모델명	UNI-5
계량범위 및 최소표시	Multi-Interval : 0~6kg(2g), 6~15kg(5g)
정밀도	1/3,000
전원공급	AC 220V, 60Hz
표시부	7인치 컬러 TFT LCD화면 : 전면부 TFT 터치패널 후면부 7인치 MONO Type
등록 Item	5,000 Item(표준 메모리, 문자열 10자 기준) Preset Touch Screen : 1,960개(Max) Preset Key : 78개(Max)
계량판 사이즈	395mm×275mm
외형 사이즈	417mm×468mm×558mm(Pole Type), 417mm×646mm×157mm(Bench Type)
키보드	84Keys
인쇄방식	Direct Thermal 방식
서열해도	2inch(448dots), 8dots/mm
인쇄속도	최대 120mm/sec(80~120mm/sec)
라벨 사이즈	라벨 폭 : 30mm~60mm 라벨 길이 : 20mm~150mm
카세트 Type	NON Cassettes
라벨롤 사이즈	내경 : Ø40mm(±1mm, 내경 : Ø100mm
사용조건	온도 : -5~40℃, 습도 : 30~80%(단, 결로가 없을것)
제품무게	Bench Type : 약 11kg Pole Type : 약 12.2kg
입력/출력	LAN 1 channel(Wireless : Optional) USB 1 channel Drawer 1 channel
외형타입	Bench / Pole / EV Type

라벨의 형태별 종류

상품명, 단가, 품번, 중량, 가격, 가공일, 유효일, 바코드, 원산지, 상호, 전화번호, 문자



- 라벨지 SIZE
- 58×32mm
- 58×40mm
- 58×45mm
- 58×60mm
- 58×70mm
- 58×80mm
- 64×32mm
- 64×42mm
- 64×44mm
- 64×45mm
- 64×70mm
- 64×80mm

육절기

● 냉장육절기 WS-114-01

DIMENSION(LxWxH) : 1085x1130x1400mm

MOTOR : 3 ,380V, 750Wx2

CAPACITY : 33~58 SLICES/MIN(50Hz)

40~60 SLICES/MIN(60Hz)

LOADING DIMENSION : 780x330x200mm

DIAMETER OF KNIFE : 385mm

SLICE THICKNESS : 0,1~25mm

NET WEIGHT : 280kg



● 냉동육절기 WS-114-02

DIMENSION(LxWxH) : 1085x1130x1450mm

MOTOR : 3 ,220V/380V,750Wx2

CAPACITY : 33~58 SLICES/MIN(50Hz)

LOADING DIMENSION : 430x350x200mm

DIAMETER OF KNIFE : 363mm

SLICE THICKNESS : 0,1~25mm

NET WEIGHT : 230kg



골절기 민서기



● 골절기(HBS-330A)
WS-115-01



● 골절기(HBS-350/350S)
WS-115-02



● 민서기(M-12S)
WS-115-03



● 골절기(HBS-250B)
WS-115-04



● 민서기(M-22S)
WS-115-05



● 민서기(M-22)
WS-115-06



● 골절기 톱날
WS-115-07
1650mm, 1990mm
1980mm, 2275mm



● 민서기(MN-22S)
WS-115-08

연육기 발접착기



● 마늘분쇄기
WS-116-03



● 연육기 WS-116-01
335×530×425mm
220V160Hz 23Kg 450W



● 수동연육기
WS-116-02



● 파절기
WS-116-04



● 부채꼴 결속기
WS-116-05



● 발접착기
WS-116-06

사용에어원	5~6kg/cm2
포장사이즈	100~300mm
사용전기	단상 220V 1Kw
생산수량	40~45EA/min
기계제원	가로480×세로455×높이93

▲ 부채꼴 결속기 사양

WS-300/2/5/10	460×450×200
WS-450/2/5/10	590×450×200
WS-600/2/5/10	740×450×200
WS-300/2/5	950×450×200
WS STAND	690×500×200

▲ 발접착기 사이즈표 참조

진공 포장기



● 박피기(FS-435, FS-500)
WS-117-01



● 진공포장기(HFV-500)
WS-117-02



● 진공포장기(HFV-600L, 500L)
WS-117-03

물품 보관함



● 물품보관함잠금장치

● 물품보관함(2열5단)
WS-118-01



● 직원사물함(6인용)
WS-118-02

제빙기



WS-119-01

F-801MAH(MWH)-B300

생산량	370kg/Day
저장량	135kg
냉각방식	공냉식(수냉식)
정격전압	220V/1P
소비전력	1.08kW/h(1.05kW/h)
규격(mm)	560×830×1785
얼음현상	가루얼음



WS-119-02

F-1001MAH-B500

생산량	440kg/Day
저장량	225kg
냉각방식	공냉식(수냉식)
정격전압	220V/1P
소비전력	1.5kW/h(1.2kW/h)
규격(mm)	762×830×1850
얼음현상	가루얼음



WS-119-03

FM-480AKE-B300

생산량	500kg/Day
저장량	135kg
냉각방식	공냉식
정격전압	220V/1P
소비전력	1.65kW/h
규격(mm)	560×830×1930
얼음현상	가루얼음



WS-119-04

F-1501MLH(MWH)-B900

생산량	720kg/Day
저장량	405kg
냉각방식	공냉식(수냉식)
정격전압	220V/1P
소비전력	1.9kW/h(1.8kW/h)
규격(mm)	1320×830×2040
얼음현상	가루얼음



WS-119-05

F-2001MLH(MWH)-B900

생산량	1030kg/Day
저장량	405kg
냉각방식	공냉식실외기형(수냉식)
정격전압	220V/1P
소비전력	2.9kW/h(2.4kW/h)
규격(mm)	1320×830×2040
얼음현상	가루얼음

로컬푸드 집기

- 로컬푸드집기(주문제작형)편백, 홍송, 미송
WS-120-01
 - 중앙형 1500×1500×1400
 - 앤드형 1500×750×1400
 - 벽면형 1200×600(750)×1400(1800)



● 중앙타입



● 앤드타입



● 벽면타입



● 앤드벌크타입



● 로고부착



● 평대형벌크매대타입



● 하부오픈중앙타입



● 하부오픈벽타입



● 하부오픈앤드타입

로컬푸드 집기 매장전경

● 로컬푸드집기 매장전경 WS-121-01



위생용품



● 위생마스크
WS-122-01



● 손소독기 WS-122-02
270×220×370



● 손소독기(자동) WS-122-03
270×220×370



● 손소독기 WS-122-04
270×220×370



● 손소독기(벽걸이용) WS-122-05

● 용 도

식품공장입구, 제조실, 제약회사, 제조실, 포장실, 병원, 실버타운, 학교급식센터, 호텔 및 레스토랑 조리실, 단체급식공장(캐터링 센터), 기타 위생관리를 필요로 하는 장소

● 특 징

속건성의 소독수로써 수건이 필요 없습니다.
경제적입니다. 분무식으로 냄새가 없습니다.
소독수의 공급 및 배수가 간단합니다.
확산방지용 NOZZLE를 사용하여 안전합니다.

모델	CK-003HS	CK-002HS
외형치수	315Wx300Lx420H	270Wx220Lx370H
재질	스텐레스 스틸 (SUS 27종)	
소비전력	48W	
분무량	1.3/SEC	1cc/SEC
소독수탱크용량	2,000cc	1,000cc
전원	AC220V 1, 60Hz	
중량	7Kg	5Kg

※ 본 제품은 성능개발로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

청소용품



● 주방세제(풍풍)
WS-123-01



● 주방세제
WS-123-02



● 락스
WS-123-03



● 크린콜(20ℓ)
WS-123-04



● 크린콜(1ℓ) WS-123-05
1BOX 입수수량 10EA



● 크린콜450ml(분무식) WS-123-06
1BOX 입수수량 20EA

청소용품



● 매직홀더 청소도구함
WS-124-01



● 청소용품
WS-124-02



● 고압세척기
WS-124-03



● 짤순이
WS-124-04



● 짤발이
WS-124-05



● 바닥청소솔
WS-125-01



● 도마궤쟁이, 핸드스쿠프
WS-125-02



● 도마청소솔
WS-125-03



● 도마청소솔(손잡이)
WS-125-04



● 고무물밀대
WS-125-07



● 밀대
WS-125-05


● 물밀대
WS-125-06



● 빗자루 쓰레받이 일체형세트
WS-125-08

위생모자

● 위생모자 WS-126-01




● 두건 WS-126-02



● 스카프 WS-126-03



● 헬로모 WS-126-04



위생소품 앞치마



● 위생장화, 공기장화
WS-127-01



● 비닐토시
WS-127-02



① ② ③ ④ ⑤

● H형 앞치마 WS-127-03
소재 : T/C20수



① ②

● 목걸이형 앞치마 WS-127-04
소재 : Matt



① ② ③ ④

● 방수형 앞치마(중) WS-127-05
소재 : 레자



① ② ③ ④

● 방수형 앞치마(대, 특대) WS-127-06
소재 : 레자

01

- **01**
 WS-128-01
 S : 90, M : 95, L : 100, XL : 105, XXL : 110



①

②



③

④



⑤

⑥



⑦



⑧



⑨



⑩ 위생캡모자-하늘색, 빨간색



⑪ 삼각두건



⑫ 위생모자

작업복

● 작업복 사이즈 S : 90, M : 95, L : 100, XL : 105, XXL : 110



WS-129-01



WS-129-02



WS-129-03(긴팔/반팔)



WS-129-04



WS-129-05(하늘색/회색)



● 1회용모자, 마스크, 가운, 덧신
WS-129-06

WOOSUNG

Total Store System



|주|우성 ENG 농협중앙회 계통계약업체 2900359200015

본사 : 경기도 부천시 오정구 삼정동 365-1 테크노파크 301동 605호 TEL : 032)329-8199 FAX : 032)329-8194
공장 : 경기도 김포시 대곶면 석정리 45-20 TEL : 031)996-2382 FAX : 031)996-2381
e-mail : wseng8198@hanmail.net